

roma


Semplice ed elegante nella sua linearità, si adatta ad ambienti ove prevalgono armonia e classicità delle forme.

Simple, smart and linear, ideal for rooms with a harmonious and classic air.

Dieses schlichte und elegante Modell mit seiner linearen Form passt in Umgebungen, in denen Harmonie und klassischer Stil der Formen vorwiegen.

Avec ses lignes simples et élégantes, il s'adapte aux ambiances où dominant l'harmonie et le caractère classique des formes.

Sencilla y elegante en su linealidad, se adapta a ambientes donde prevalecen la armonía y la sencillez de las formas.



roma

Altezza (H), Height, Bauhöhe, Hauteur, Altura
 Larghezza (L), Breadth, Breite, Largeur, Ancho total
 Interasse (I), Tapping centres, Nabenabstand Entraxe,
 Entre conexiones

Peso (KG), Weight, Gewicht, Poids, Peso

Contenuto d'acqua (lt), Water content, Wasserinhalt,
 Contenance en eau, Contenido Agua



Resistenza elettrica (W), Electrical immersion heater,
 Elektrische Heizstäbe, Resistance électrique,
 Resistencias electricas

Pressione di collaudo, Testing pressure, Prüfdruck
 Pression d'essais, Prèsion de ensayo = 10,5 bar

Pressione d'esercizio, Operating pressure, Betriebsdruck,
 Pression de service, Prèsion maxi de servicio = 8 bar

Bianco, White, Weiss, Blanc, Bianco

Cromo, Chrome, Chrom, Chrome, Cromo




























































































































































■ bianco

—
dritto

—
curvo

ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	INTERASSE (I) mm	PESO (KG)	CONTENUTO D'ACQUA Lt.	COD.	RESA EN 442 W		COD.	RESA EN 442 W	
						ΔT 50°C	ΔT 60°C		ΔT 50°C	ΔT 60°C
700	450	400	7,2	3,7	R00000070045	318	384	R00010070045	337	407
	500	450	8,3	4,2	R00000070050	352	425	R00010070050	373	450
	550	500	8,7	4,7	R00000070055	387	467	R00010070055	410	495
	600	550	9,1	5,0	R00000070060	423	511	R00010070060	448	541
	650	600	9,5	5,3	R00000070065	455	549	R00010070065	482	582
	750	700	10,3	5,9	R00000070075	526	635	R00010070075	558	673
1140	450	400	10,1	5,3	R00000114045	500	604	R00010114045	530	640
	500	450	11,1	5,8	R00000114050	553	667	R00010114050	586	708
	550	500	12,0	6,3	R00000114055	605	730	R00010114055	641	774
	600	550	12,8	7,0	R00000114060	657	793	R00010114060	696	841
	650	600	14,1	7,6	R00000114065	709	856	R00010114065	752	907
	750	700	15,7	8,4	R00000114075	814	982	R00010114075	863	1041
1280	450	400	10,9	6,3	R0000012845	575	690	R0001012845	679	814
	500	450	13,0	7,0	R0000012850	626	751	R0001012850	739	886
	550	500	13,8	7,5	R0000012855	679	815	R0001012855	801	961
	600	550	15,0	8,7	R0000012860	731	878	R0001012860	863	1035
	650	600	16,4	9,8	R0000012865	782	938	R0001012865	923	1107
	750	700	19,0	10,8	R0000012875	921	1105	R0001012875	1087	1304
1440	1000	950	23,2	13,7	R0000012810	1231	1477	R0001012810	1453	1743
	450	400	13,3	7,3	R00000144045	642	775	R00010144045	681	821
	500	450	14,5	8,2	R00000144050	706	852	R00010144050	748	903
	550	500	15,7	8,7	R00000144055	771	931	R00010144055	817	986
	600	550	17,0	9,6	R00000144060	835	1008	R00010144060	885	1068
	650	600	18,7	10,5	R00000144065	895	1080	R00010144065	949	1145
1740	750	700	20,6	11,4	R00000144075	1028	1241	R00010144075	1090	1315
	1000	950	26,4	14,4	R00000144100	1352	1632	R00010144100	1433	1730
	450	400	15,9	9,2	R00000174045	788	951	R00010174045	835	1008
	500	450	17,8	9,9	R00000174050	863	1042	R00010174050	915	1104
	550	500	19,2	10,7	R00000174055	941	1136	R00010174055	997	1204
	600	550	20,4	11,6	R00000174060	1019	1230	R00010174060	1080	1304
1880	650	600	21,9	12,6	R00000174065	1097	1324	R00010174065	1163	1404
	750	700	24,6	13,8	R00000174075	1252	1511	R00010174075	1327	1602
	1000	950	32,7	17,7	R00000174100	1638	1977	R00010174100	1736	2096
	450	400	17,0	9,9	R00000188045	843	1018	R00010188045	894	1079
	500	450	18,2	11,2	R00000188050	923	1115	R00010188050	979	1181
	550	500	19,7	11,7	R00000188055	1007	1215	R00010188055	1067	1288
1880	600	550	21,3	12,1	R00000188060	1090	1316	R00010188060	1156	1395
	650	600	22,8	12,6	R00000188065	1174	1417	R00010188065	1244	1502
	750	700	26,3	13,7	R00000188075	1340	1617	R00010188075	1420	1714
	1000	950	33,9	18,6	R00000188100	1753	2115	R00010188100	1858	2242

tabella colori RAL

 Beige	RAL 1001	 Porpora violetto	RAL 4007	 Grigio ferro	RAL 7011
 Giallo sabbia	RAL 1002	 Violetto segnale	RAL 4008	 Grigio ardesia	RAL 7015
 Giallo oro	RAL 1004	 Violetto pastello	RAL 4009	 Grigio antracite	RAL 7016
 Giallo miele	RAL 1005	 Blu verdastro	RAL 5001	 Grigio nerastro	RAL 7021
 Giallo polenta	RAL 1006	 Blu oltremare	RAL 5002	 Grigio calcestruzzo	RAL 7023
 Giallo narciso	RAL 1007	 Blu zaffiro	RAL 5003	 Grigio grafite	RAL 7024
 Beige marrone	RAL 1011	 Blu nerastro	RAL 5004	 Grigio granito	RAL 7026
 Giallo limone	RAL 1012	 Blu brillante	RAL 5007	 Grigio pietra	RAL 7030
 Bianco perla	RAL 1013	 Blu azzurro	RAL 5009	 Grigio genziana	RAL 7031
 Avorio	RAL 1014	 Blu acciaio	RAL 5011	 Grigio ghiaia	RAL 7032
 Avorio chiaro	RAL 1015	 Blu luce	RAL 5012	 Grigio cemento	RAL 7033
 Giallo zafferano	RAL 1017	 Blu cobalto	RAL 5013	 Grigio giallastro	RAL 7034
 Giallo zinco	RAL 1018	 Blu colomba	RAL 5014	 Grigio luce	RAL 7035
 Beige grigiastro	RAL 1019	 Blu cielo	RAL 5015	 Grigio platino	RAL 7036
 Giallo olivastro	RAL 1020	 Blu traffico	RAL 5017	 Grigio polvere	RAL 7037
 Giallo navone	RAL 1021	 Blu turchese	RAL 5018	 Grigio agata	RAL 7038
 Giallo traffico	RAL 1023	 Blu Capri	RAL 5019	 Grigio finestra	RAL 7040
 Giallo melone	RAL 1028	 Blu oceano	RAL 5020	 Grigio traffico A	RAL 7042
 Giallo scopa	RAL 1032	 Blu notte	RAL 5022	 Grigio traffico B	RAL 7043
 Giallo dahlien	RAL 1033	 Blu pastello	RAL 5024	 Grigio seta	RAL 7044
 Giallo pastello	RAL 1034	 Verde patina	RAL 6000	 Marrone verdastro	RAL 8000
 Arancio giallastro	RAL 2000	 Verde smeraldo	RAL 6001	 Marrone ocra	RAL 8001
 Giallo rossastro	RAL 2001	 Verde foglia	RAL 6002	 Marrone segnale	RAL 8002
 Arancio sanguigno	RAL 2002	 Verde oliva	RAL 6003	 Marrone fango	RAL 8003
 Arancio pastello	RAL 2003	 Verde bluastro	RAL 6004	 Marrone rame	RAL 8004
 Arancio puro	RAL 2004	 Verde muschio	RAL 6005	 Marrone capriolo	RAL 8007
 Rosso arancio chiaro	RAL 2008	 Oliva grigiastro	RAL 6006	 Marrone noce	RAL 8011
 Arancio traffico	RAL 2009	 Blu acqua	RAL 5021	 Marrone rossiccio	RAL 8012
 Arancio profondo	RAL 2011	 Verde bottiglia	RAL 6007	 Marrone seppia	RAL 8014
 Arancio salmone	RAL 2012	 Verde abete	RAL 6009	 Marrone castagna	RAL 8015
 Rosso fuoco	RAL 3000	 Verde erba	RAL 6010	 Marrone mogano	RAL 8016
 Rosso segnale	RAL 3001	 Verde reseda	RAL 6011	 Marrone cioccolato	RAL 8017
 Rosso carminio	RAL 3002	 Verde nerastro	RAL 6012	 Marrone grigiastro	RAL 8019
 Rosso rubino	RAL 3003	 Verde canna	RAL 6013	 Marrone arancio	RAL 8023
 Rosso porpora	RAL 3004	 Verde giallastro	RAL 6014	 Marrone beige	RAL 8024
 Rosso vino	RAL 3005	 Verde turchese	RAL 6016	 Marrone pallido	RAL 8025
 Rosso ossido	RAL 3009	 Verde maggio	RAL 6017	 Marrone terra	RAL 8028
 Rosso beige	RAL 3012	 Verde giallastro	RAL 6018	 Bianco crema	RAL 9001
 Rosso pomodoro	RAL 3013	 Verde biancastro	RAL 6019	 Bianco grigiastro	RAL 9002
 Rosa antico	RAL 3014	 Verde cromo	RAL 6020	 Nero segnale	RAL 9004
 Rosa chiaro	RAL 3015	 Verde pallido	RAL 6021	 Nero intenso	RAL 9005
 Rosso corallo	RAL 3016	 Verde traffico	RAL 6024	 Alluminio brillante	RAL 9006
 Rosato	RAL 3017	 Verde felce	RAL 6025	 Bianco puro	RAL 9010
 Rosso fragola	RAL 3018	 Verde opale	RAL 6026	 Nero grafite	RAL 9011
 Rosso traffico	RAL 3020	 Verde chiaro	RAL 6027	 Bianco traffico	RAL 9016
 Rosso salmone	RAL 3022	 Verde pino	RAL 6028	 Nero traffico	RAL 9017
 Rosso lampone	RAL 3027	 Verde menta	RAL 6029	 Bianco papiro	RAL 9018
 Rosso oriente	RAL 3031	 Turchese menta	RAL 6033		
 Lilla rossastro	RAL 4001	 Turchese pastello	RAL 6034		
 Viola rossastro	RAL 4002	 Grigio vaio	RAL 7000		
 Viola erica	RAL 4003	 Grigio argento	RAL 7001		
 Viola bordeaux	RAL 4004	 Grigio muschio	RAL 7003		
 Lilla bluastro	RAL 4005	 Grigio beige	RAL 7006		
Porpora traffico	RAL 4006				

radiatore elettrico, electrical model, elektrisches Modell, modèle électrique, modelo electrico

modelli, model, Modell, modèle, modelo



roma

riempimento, water, glycole solution, Frostschutz Lösung, solución anti hielo



COD. ZRR00



venezia

pezzo a T, T-piece, T-Stück, TE, pieza a T




■ bianco COD. ZTB00
■ cromo COD. ZTC00



napoli

modello misto, mixed model, gemischtes Modell, mixte modèle, modelo mixto



resistenze, electrical heating elements, Elektrische Heizstaebe, éléments de chauffe, électriques resistencia electrica

solo cavo, only cable, mit Kabel und Stecker, fiche et cable, solo cable

interruttore on/off, with on/off switch, Mit on/off Schalter, avec interrupteur on/off, inteructor on/off

contr. meccanico, with mechanic thermostat, Mit mechanick Thermostat, avec thermostat mecanique, control mecanico

contr. elettronico, with electronic thermostat, Mit Elektronischem Thermostat, avec thermostat électronique, control elettronico


contr. elettronico, with electronic thermostat, Mit Elektronischem Thermostat, avec thermostat électronique, control elettronico



200 W COD. R120010020
400 W COD. R120010040
700 W COD. R120010070
1000 W COD. R124010100



200 W COD. R124010020
400 W COD. R124010040
700 W COD. R124010070
1000 W COD. R124010100



■ bianco
200 W COD. R322110020
400 W COD. R322110040
700 W COD. R322110070

■ grigio
200 W COD. R322210020
400 W COD. R322210040
700 W COD. R322210070



CL1
200 W COD. R120030020
400 W COD. R120030040
700 W COD. R120030070
1000 W COD. R120030100

CL2
200 W COD. R140030020
400 W COD. R140030040
700 W COD. R140030070
1000 W COD. R140030100

CL1 COD. R214110
CL2 COD. R244110



CL1
200 W COD. R120040020
400 W COD. R120040040
700 W COD. R120040070
1000 W COD. R120040100

CL1 COD. R215110




accessori, accessories, accessoires, Zubehoer, accesorios

porta asciugamani, towel rail, Handtuchhalter, porte serviettes, apoya toallas

appendini indumenti, clothes hook, kleiderhalter, accroche-serviettes, gancho para toallas

kit installazione per attacco bandiera, wall bracket for flag installation, Befestigungssatz fuer Raumtrennerbefestigung, kit d'installation pour montage en claustra, kit de instalación para soporte a bandera



largh. ■ bianco ■ cromo
400 COD. A301B140 COD. A301C140
500 COD. A301B150 COD. A301C140
600 COD. A301B160 COD. A301C140



■ bianco COD. AT32B1
■ cromo COD. AT32C1



■ bianco COD. M142B4
■ cromo COD. M142C4